

# Musterturm

AUSGABE 2017




# VBH MUSTERTURM DRÜCKERGARNITUREN

## Frontseite

### greenteQ Drückergarnitur DG 81L.ER.QRS

greenteQ Rosetten-Drückergarnitur DG 81L.ER.QRS aus Edelstahl fein matt mit quadratischen Rosetten, **zertifiziert nach DIN EN 1906:260040B, Kategorie 2**. BB-, PZ- und WC-Variante mit 8 mm Vierkantstift.

Drücker lose in Kunststoff-Unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. Schrauben für Türstärke 38 - 43 mm.



**Kat. 2**  
DIN EN 1906

#### Technische Daten:


- Lagerung: lose gelagert mit Hochhaltefeder
- Rosettenabmessung: 52 x 52 mm
- Randhöhe: 11 mm
- Türstärke: 38 - 43 mm
- inklusive 4 Schrauben M4 x 50 mm

Material	Oberfläche	Lochungsart	Vierkant	Türstärke	VBH Artikel-Nr.
Edelstahl	fein matt	BB	8 mm	38 - 43 mm	217.271 / 3413 
Edelstahl	fein matt	PZ	8 mm	38 - 43 mm	217.271 / 3414 
Edelstahl	fein matt	WC	8 mm	38 - 43 mm	217.271 / 3415 

### greenteQ Drückergarnitur DG 86.ER.QRS

greenteQ Rosetten-Drückergarnitur DG 86.ER.QRS aus Edelstahl fein matt mit quadratischen Rosetten, **zertifiziert nach DIN EN 1906:37-0040B, Kategorie 3**. BB-, PZ- und WC-Variante mit 8 mm Vierkantstift.

Drücker fest/drehbar Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. Schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.



**Kat. 3**  
DIN EN 1906

#### Technische Daten:


- Lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
- Rosettenabmessung: 52 x 52 mm
- Randhöhe: 11 mm
- Türstärke: 38 - 45 mm
- inklusive 4 Schrauben M4 x 50 mm

Material	Oberfläche	Lochungsart	Vierkant	Türstärke	VBH Artikel-Nr.
Edelstahl	fein matt	BB	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3368 
Edelstahl	fein matt	PZ	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3369 
Edelstahl	fein matt	WC	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3370 

### greenteQ Drückergarnitur DG 80.ER.RS

greenteQ Rosetten-Drückergarnitur DG 80.ER.RS aus Edelstahl fein matt, **zertifiziert nach DIN EN 1906:37-0040B, Kategorie 3**. BB-, PZ- und WC-Variante mit 8 mm Vierkantstift.

Drücker fest/drehbar in Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. Schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.



**Kat. 3**  
DIN EN 1906

#### Technische Daten:

- Lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
- Rosettendurchmesser: 52 mm
- Randhöhe: 11 mm
- Türstärke: 38 - 45 mm
- inklusive 4 Schrauben M4 x 50 mm

Material	Oberfläche	Lochungsart	Vierkant	Türstärke	VBH Artikel-Nr.
Edelstahl	fein matt	BB	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3410 
Edelstahl	fein matt	PZ	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3411 
Edelstahl	fein matt	WC	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3412 

# VBH MUSTERTURM DRÜCKERGARNITUREN

## Frontseite


### greenteQ Drückergarnitur DG 82.ER.RS

greenteQ Rosetten-Drückergarnitur DG 82.ER.RS aus Edelstahl poliert/fein matt, **zertifiziert nach DIN EN 1906:37-0040B, Kategorie 3**. BB-, PZ- und WC-Variante mit 8 mm Vierkantstift.

Drücker fest/drehbar in Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. Schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.

#### Technische Daten:

- Lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
- Rosettendurchmesser: 52 mm
- Randhöhe: 11 mm
- Türstärke: 38 - 45 mm
- inklusive 4 Schrauben M4 x 50 mm



Kat. 3  
DIN EN 1906

Material	Oberfläche	Lochungsart	Vierkant	Türstärke	VBH Artikel-Nr.
Edelstahl	poliert/fein matt	BB	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3340 
Edelstahl	poliert/fein matt	PZ	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3342 
Edelstahl	poliert/fein matt	WC	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3344 

### greenteQ Drückergarnitur DG 64H.ER.RS

greenteQ Rosetten-Drückergarnitur DG 64H.ER.RS aus Edelstahl fein matt, **geprüft nach DIN EN 1906: 47-0040B, Kategorie 4**. PZ- und WC-Variante mit 8 mm Vierkantstift.


Drücker fest/drehbar in Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. Schrauben für Türstärke 37 - 46 mm.

#### Technische Daten:

- Lagerung: fest/drehbar mit Hochhaltefeder
- Rosettendurchmesser: 55 mm
- Randhöhe: 8,2 mm
- Türstärke: 37 - 46 mm
- inklusive 4 Schrauben M4 x 50 mm

#### Zubehör Befestigungsset:

- Türstärke 57 - 66 mm VBH Art.-Nr. 217.271 / 3421
- Türstärke 67 - 76 mm VBH Art.-Nr. 217.271 / 3422



Kat. 4  
DIN EN 1906

Material	Oberfläche	Lochungsart	Türstärke	Richtung	VBH Artikel-Nr.
Edelstahl	fein matt	PZ	37 - 46 mm	links/rechts	217.271 / 3403 
Edelstahl	fein matt	WC	37 - 46 mm	links/rechts	217.271 / 3406 


### greenteQ Drückergarnitur DG 66.ER.RS

greenteQ Rosetten-Drückergarnitur DG 66.ER.RS aus Edelstahl fein matt, **zertifiziert nach DIN EN 1906:37-0040B, Kategorie 3**. BB-, PZ- und WC-Variante mit 8 mm Vierkantstift.

Drücker fest/drehbar in Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. Schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.

#### Technische Daten:

- Lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
- Rosettendurchmesser: 52 mm
- Randhöhe: 11 mm
- Türstärke: 38 - 45 mm
- inklusive 4 Schrauben M4 x 50 mm



Kat. 3  
DIN EN 1906

Material	Oberfläche	Lochungsart	Vierkant	Türstärke	VBH Artikel-Nr.
Edelstahl	fein matt	BB	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3407 
Edelstahl	fein matt	PZ	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3408 
Edelstahl	fein matt	WC	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3409 

# VBH MUSTERTURM DRÜCKERGARNITUREN


## Rückseite

### greenteQ Drückergarnitur DG 85.ER.RS

greenteQ Rosetten-Drückergarnitur DG 85.ER.RS aus Edelstahl fein matt, **zertifiziert nach DIN EN 1906:37-0040B, Kategorie 3**. BB-, PZ- und WC-Varianten mit 8 mm Vierkantstift. Drücker fest/drehbar in Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. Schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.

#### Technische Daten:

- Lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
- Rosettendurchmesser: 52 mm
- Randhöhe: 11 mm
- Türstärke: 38 - 45 mm
- inklusive 4 Schrauben M4 x 50 mm



**Kat. 3**  
DIN EN 1906


Material	Oberfläche	Lochungsart	Vierkant	Türstärke	VBH Artikel-Nr.
Edelstahl	fein matt	BB	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3365 
Edelstahl	fein matt	PZ	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3366 
Edelstahl	fein matt	WC	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3367 

### greenteQ Drückergarnitur DG 87L.MS.RS

greenteQ Rosetten-Drückergarnitur DG 87L.MS.RS aus Messing verchromt glänzend mit dunkler Handhabe aus Holz. BB-, PZ- und WC-Variante mit 8 mm Vierkantstift. Drücker fest/drehbar in Kunststoff-Unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. Schrauben für Türstärke 37 - 45 mm.

#### Technische Daten:

- Lagerung: fest/drehbar mit Hochhaltefeder
- Rosettendurchmesser 49 mm
- Randhöhe 7 mm
- inkl. 4 Schrauben M4 x 40




Material	Oberfläche	Lochungsart	Richtung	Türstärke	VBH Artikel-Nr.
Messing / Porzellan	verchromt glänzend mit dunkler Handhabe aus Holz	BB	links/rechts	37 - 45 mm	217.271 / 3359 
Messing / Porzellan	verchromt glänzend mit dunkler Handhabe aus Holz	PZ	links/rechts	37 - 45 mm	217.271 / 3360 
Messing / Porzellan	verchromt glänzend mit dunkler Handhabe aus Holz	WC	links/rechts	37 - 45 mm	217.271 / 3361 

### greenteQ Drückergarnitur DG 84L.MS.RS

greenteQ Rosetten-Drückergarnitur DG 84L.MS.RS aus Messing verchromt glänzend mit weißer Handhabe aus Porzellan. BB-, PZ- und WC-Variante mit 8 mm Vierkantstift. Drücker fest/drehbar in Kunststoff-Unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. Schrauben für Türstärke 37 - 45 mm.

#### Technische Daten:

- Lagerung: fest/drehbar mit Hochhaltefeder
- Rosettendurchmesser 49 mm
- Randhöhe 7 mm
- inkl. 4 Schrauben M4 x 40



Material	Oberfläche	Lochungsart	Richtung	Türstärke	VBH Artikel-Nr.
Messing / Porzellan	verchromt glänzend mit weißer Handhabe aus Porzellan	BB	links/rechts	37 - 45 mm	217.271 / 3362 
Messing / Porzellan	verchromt glänzend mit weißer Handhabe aus Porzellan	PZ	links/rechts	37 - 45 mm	217.271 / 3363 
Messing / Porzellan	verchromt glänzend mit weißer Handhabe aus Porzellan	WC	links/rechts	37 - 45 mm	217.271 / 3364 

# VBH MUSTERTURM DRÜCKERGARNITUREN



## Rückseite


### greenteQ Drückergarnitur DG 61.ER.QFRS

greenteQ Rosetten-Drückergarnitur DG 61.ER.QFRS aus Edelstahl fein matt mit quadratischen, flachen Rosetten, mit 8 mm Vierkantstift.  
Drücker fest/drehbar in Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. Schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.

#### Technische Daten:

- Lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
- Rosettenabmessung: 54 x 54 mm
- Randhöhe: 2,8 mm
- Türstärke: 38 - 45 mm
- inklusive 4 Schrauben M4 x 40 mm





Material	Oberfläche	Lochungsart	Vierkant	Türstärke	VBH Artikel-Nr.
Edelstahl	fein matt	BB	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3387 
Edelstahl	fein matt	PZ	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3388 
Edelstahl	fein matt	WC	8 mm	38 - 45 mm	217.271 / 3392 

### greenteQ Drückergarnitur DG 61.ER.FRS

greenteQ Rosetten-Drückergarnitur DG 61.ER.FRS aus Edelstahl fein matt mit flachen Rosetten. BB-, PZ- und WC-Variante mit 8 mm Vierkantstift.  
Drücker fest/drehbar in Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. Schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.

#### Technische Daten:

- Lagerung: fest / drehbar mit Hochhaltefeder
- Rosettendurchmesser: 54 mm
- Randhöhe: 2,8 mm
- Türstärke: 38 - 45 mm
- inklusive 4 Schrauben M4 x 40 mm




Material	Oberfläche	Lochungsart	Türstärke	Richtung	VBH Artikel-Nr.
Edelstahl	fein matt	BB	38 - 45 mm	links/rechts	217.271 / 3394 
Edelstahl	fein matt	PZ	38 - 45 mm	links/rechts	217.271 / 3396 
Edelstahl	fein matt	WC	38 - 45 mm	links/rechts	217.271 / 3400 

### greenteQ Drückergarnitur DG 83.ZD.RS

greenteQ Rosetten-Drückergarnitur DG 83.ZD.RS aus Zink-Druckguss glänzend verchromt / matt vernickelt, **zertifiziert nach DIN EN1906: 37-0040B, Kategorie 3**. BB-, PZ- und WC-Variante mit 8 mm Vierkantstift.  
Drücker fest/drehbar in Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion gelagert, mit Hochhaltefeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung inkl. Schrauben für Türstärke 38 - 45 mm.

#### Technische Daten:

- Lagerung: fest/drehbar mit Hochhaltefeder
- Rosettendurchmesser 52 mm
- Randhöhe 11 mm
- inkl. 4 Schrauben M4 x 50



Material	Oberfläche	Lochungsart	Richtung	Türstärke	VBH Artikel-Nr.
Zink-Druckguss	glänzend verchromt / matt vernickelt	BB	links/rechts	38 - 45 mm	217.271 / 3345 
Zink-Druckguss	glänzend verchromt / matt vernickelt	PZ	links/rechts	38 - 45 mm	217.271 / 3356 
Zink-Druckguss	glänzend verchromt / matt vernickelt	WC	links/rechts	38 - 45 mm	217.271 / 3358 

# VBH MUSTERTURM DRÜCKERGARNITUREN

## Zubehör Befestigung

### greenteQ Vierkantstift beidseitig angefast

greenteQ Vierkantstift für beidseitig Drücker.


Material	Oberfläche	Abmessung	VBH Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	8 x 60 mm	398.403 / 0060
Stahl	verzinkt	8 x 70 mm	398.403 / 0070
Stahl	verzinkt	8 x 80 mm	398.403 / 0080
Stahl	verzinkt	8 x 90 mm	398.403 / 0090
Stahl	verzinkt	8 x 100 mm	398.403 / 0100
Stahl	verzinkt	8 x 110 mm	398.403 / 0110
Stahl	verzinkt	8 x 120 mm	398.403 / 0120
Stahl	verzinkt	8 x 130 mm	398.403 / 0130
Stahl	verzinkt	8 x 140 mm	398.403 / 0140
Stahl	verzinkt	8 x 150 mm	398.403 / 0150
Stahl	verzinkt	8 x 160 mm	398.403 / 0160
Stahl	verzinkt	8 x 170 mm	398.403 / 0170



### Aufsteckhülse/Verstärkungshülse Kunststoff

aus Kunststoff,  
zum Ausgleich Türdrückerstift / Schlossnuss.

Innen	Außen	Länge L	Material	VBH Artikel-Nr.
8 mm	10 mm	30 mm	Kunststoff	867.351 / 0000



### Aufsteckhülse/Verstärkungshülse verzinkt

aus Eisen verzinkt,  
zum Ausgleich Türdrückerstift / Schlossnuss.


Innen	Außen	Länge L	Material	VBH Artikel-Nr.
7 mm	8 mm	20 mm	Eisen verzinkt	217.268 / 3009
8 mm	8,5 mm	30 mm	Eisen verzinkt	400.283 / 0000
8 mm	9 mm	30 mm	Eisen verzinkt	217.271 / 3920
8 mm	10 mm	30 mm	Eisen verzinkt	217.269 / 2006
9 mm	10 mm	30 mm	Eisen verzinkt	898.465 / 0000



### Aufsteckhülse/Verstärkungshülse mit Kragen

Aus Eisen verzinkt, zum Ausgleich Türdrückerstift / Schlossnuss.  
Ausführung mit Kragen.

Innen	Außen	Länge L	Material	VBH Artikel-Nr.
8 mm	9 mm	28 mm	Eisen verzinkt	395.448 / 0000



# VBH MUSTERTURM DRÜCKERGARNITUREN


## Zubehör Befestigung

### Gewindeschraube DIN 965 verzinkt PH


Verzinkte Gewindeschraube nach DIN 965 (aktuell DIN-EN-ISO 7046) mit Senkkopf für Kreuzschlitz Phillips (PH).

#### Technische Angaben:

- Material: Stahl
- Antrieb: Kreuzschlitz Phillips (PH) Gr.2
- Kopfform: Senkkopf
- Kopf-Ø: M5 = 9,2 mm



Abmessung d x L	Kopf-Ø	VE	VBH Artikel-Nr.
M5 x 60 mm	9,2 mm	500 Stück	393.312 / 4010 
M5 x 70 mm	9,2 mm	200 Stück	393.313 / 4010 
M5 x 75 mm	9,2 mm	200 Stück	999.990 / 3757 
M5 x 80 mm	9,2 mm	200 Stück	803.290 / 4110 
M5 x 90 mm	9,2 mm	100 Stück	393.314 / 4010 
M5 x 100 mm	9,2 mm	100 Stück	339.344 / 4010 
M5 x 120 mm	9,2 mm	100 Stück	401.626 / 4010 




### Gewindeschraube DIN 965 Edelstahl PH


Edelstahl-Gewindeschraube nach DIN 965 (aktuell DIN-EN-ISO 7046) mit Senkkopf für Kreuzschlitz Phillips (PH).

#### Technische Angaben:

- Material: Edelstahl
- Antrieb: Kreuzschlitz Phillips (PH)
- Kopfform: Senkkopf
- Kopf-Ø: M5 = 9,2 mm



Abmessung d x L	Kopf-Ø	VE	VBH Artikel-Nr.
M5 x 60 mm	9,2 mm	100 Stück	372.384 / 6500 
M5 x 70 mm	9,2 mm	100 Stück	372.386 / 6500 
M5 x 75 mm	9,2 mm	100 Stück	372.387 / 6500 
M5 x 80 mm	9,2 mm	100 Stück	372.388 / 6500 
M5 x 90 mm	9,2 mm	100 Stück	372.390 / 6500 
M5 x 100 mm	9,2 mm	100 Stück	339.344 / 6500 



### Schraube und Hülse mit Schlitz

DIN 964 A  
Messing vernickelt



Gewinde	Länge L	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
M4	45 mm	Messing vernickelt	820.347 / 7500 
M4	15 mm	Messing vernickelt	820.359 / 7500 



## Das Katalogforum im Kundenportal von VBH

[www.vbh24.de](http://www.vbh24.de)

In unserem Katalogforum haben wir für Sie alle aktuellen und gültigen VBH Kataloge und Broschüren aufgelistet. In den allermeisten dieser Unterlagen haben wir die sog. „Artikelnummer-Klick-Funktion“ eingebaut. Dadurch können Sie, indem Sie auf eine VBH Artikelnummer klicken, diesen Artikel direkt in Ihren Warenkorb legen. **Unser Tipp:** Downloaden Sie die Unterlagen, indem Sie mit der **rechten Maustaste** auf **»anzeigen PDF** klicken und dann den Menübefehl „Ziel speichern unter...“ auswählen. Überzeugen Sie sich selbst!

**VBH – Die Expertenmarke für Fenster- und Türbeschläge**

